



**УРАЛ ПАК<sup>®</sup>**  
производство электротехнических изделий




Каталог коробок электромонтажных

- 1 Коробка установочная для открытого монтажа в кирпичных и бетонных стенах УПс 68/45
- 3 Аксессуары к коробкам установочным для скрытого монтажа
- 4 Коробка монтажная для скрытого монтажа
- 6 Аксессуары к коробкам монтажным для скрытого монтажа
- 7 Коробка установочная
- 8 Коробка распаячная для открытой проводки
- 18 Коробка распаячная для наружного монтажа
- 19 Аксессуары к распаячным коробкам для открытой проводки
- 20 Бокс наружный для автоматических выключателей на 1-2 модуля
- 21 Бокс наружный для автоматических выключателей на 2-4 модуля
- 22 Коробки распаячные для наружного монтажа с кабель-каналом
- 27 Варианты упаковки продукции
- 28 Документы

Коробка монтажная УПс 68/45

стыковочные узлы

Транспортная упаковка	
гофрокороб	200 шт
размеры, мм	435x365x330
объем, м <sup>3</sup>	0,052
вес, кг	3,200

 Индивид. штрих-код под заказ

Артикул  КУ-50034068-200

Степень защиты **IP 20**

Размеры  d 68 мм, h 45 мм



Коробка монтажная УПс 68/45

саморезы,  
стыковочные узлы

Транспортная упаковка	
гофрокороб	200 шт
размеры, мм	435x365x330
объем, м <sup>3</sup>	0,052
вес, кг	3,800

Индивидуал. штрих-код  
НЕТ

Артикул  КУ-50033068-200

Степень защиты **IP 20**

Размеры  d 68 мм, h 45 мм

Саморезы  2 шт



Коробка монтажная УПс 68/45

саморезы,  
стыковочные узлы

Транспортная упаковка	
гофрокороб	200 шт
размеры, мм	435x365x330
объем, м <sup>3</sup>	0,052
вес, кг	3,800

 Индивидуальный штрих-код

Артикул  КУ-50033068-200-i

Степень защиты **IP 20**

Размеры  d 68 мм, h 45 мм

Саморезы  2 шт



### Коробка монтажная УПп 68/45.1.1



Артикул  КУ-50031068-200

Степень защиты **IP 20**

Размеры  d 68 мм, h 45 мм

Саморезы  2 шт

#### Транспортная упаковка

гофрокороб	200 шт
размеры, мм	435x365x330
объем, м <sup>3</sup>	0,052
вес, кг	3,660

#### Индивидуал. штрих-код

нет

### Коробка монтажная УПп 68/45.1.1



Артикул  КУ-50031068-200-i

Степень защиты **IP 20**

Размеры  d 68 мм, h 45 мм

Саморезы  2 шт

#### Транспортная упаковка

гофрокороб	200 шт
размеры, мм	435x365x330
объем, м <sup>3</sup>	0,052
вес, кг	3,660



Индивидуальный штрих-код

### Коробка монтажная УПс 68/42 усиленная

стыковочные узлы



Артикул  КУ-50043068-300-i

Степень защиты **IP 20**

Размеры  d 68 мм, h 42 мм

Саморезы  2 шт

#### Транспортная упаковка

гофрокороб	300 шт
размеры, мм	765x320x300
объем, м <sup>3</sup>	0,052
вес, кг	6,150



Индивидуальный штрих-код

Коробка монтажная УПп 68/45.1.2

Транспортная упаковка	
гофрокороб	200 шт
размеры, мм	435x365x330
объем, м <sup>3</sup>	0,052
вес, кг	4,160

 Индивид. штрих-код под заказ

Артикул  КУ-50132168-200

Степень защиты **IP 20**

Размеры  d 68 мм, h 45 мм

Саморезы  4 шт



Коробка монтажная УПп 68/45.1.2

Транспортная упаковка	
гофрокороб	200 шт
размеры, мм	435x365x330
объем, м <sup>3</sup>	0,052
вес, кг	4,160

 Индивидуальный штрих-код

Артикул  КУ-50132168-200-i

Степень защиты **IP 20**

Размеры  d 68 мм, h 45 мм

Саморезы  4 шт



Аксессуары к коробкам установочным  
для скрытого монтажа

Соединительный кабель-канал СЗА3 для коробок скрытого монтажа 68/45

Транспортная упаковка	
гофрокороб	900 шт
размеры, мм	490x400x300
объем, м <sup>3</sup>	0,059
вес, кг	

Групповая упаковка	
плёнка ПНД	30 шт

Индивидуал. штрих-код нет (групповая)

Артикул  АК-50268-030

Степень защиты **IP 20**



Коробка монтажная U191СП



Артикул  КМ-500000191-096


Степень защиты **IP 40**

Размеры  d 102 мм, h 15 мм

Крышка  1 шт, белая

Транспортная упаковка

гофрокороб	96 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	2,980

 Индивид. штрих-код под заказ

Коробка монтажная U191СП (белая)



Артикул  КМ-500090191-096


Степень защиты **IP 40**

Размеры  d 102 мм, h 15 мм

Крышка  1 шт, белая

Транспортная упаковка

гофрокороб	96 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	2,980

 Индивид. штрих-код под заказ

Коробка монтажная U192СП



Артикул  КМ-500000192-048


Степень защиты **IP 40**

Размеры  d 102 мм, h 30 мм

Крышка  1 шт, белая


Транспортная упаковка

гофрокороб	48 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	1,930

 Индивид. штрих-код под заказ

Коробка монтажная У192СП (белая)

Транспортная упаковка	
гофрокороб	48 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	1,930

 Индивид. штрих-код под заказ

Артикул  КМ-500090192-048

Степень защиты **IP 40**


Размеры  d 102 мм, h 30 мм

Крышка  1 шт, белая



Коробка монтажная У194СП

Транспортная упаковка	
гофрокороб	180 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	3,180

 Индивид. штрих-код под заказ

Артикул  КМ-500000194-180

Степень защиты **IP 40**


Размеры  d 75 мм, h 15 мм

Крышка  1 шт, белая



Коробка монтажная У194СП (белая)

Транспортная упаковка	
гофрокороб	180 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	3,180

 Индивид. штрих-код под заказ

Артикул  КМ-500090194-180

Степень защиты **IP 40**

Размеры  d 75 мм, h 15 мм

Крышка  1 шт, белая



Коробка монтажная У195СП




Артикул  КМ-500000195-096

Степень защиты **IP 40**

Размеры  d 75 мм, h 30 мм

Крышка  1 шт, белая

Транспортная упаковка	
гофрокороб	96 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	2,320

 Индивид. штрих-код под заказ

Коробка монтажная У195СП (белая)




Артикул  КМ-500090195-096

Степень защиты **IP 40**

Размеры  d 75 мм, h 30 мм

Крышка  1 шт, белая

Транспортная упаковка	
гофрокороб	96 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	2,320

 Индивид. штрих-код под заказ

Аксессуары к коробкам монтажным для скрытого монтажа

Крышка универсальная 60 мм (20/800)




Артикул  АК-50360-020

Размеры  d 60 мм

Транспортная упаковка	
гофрокороб	800 шт
размеры, мм	420x230x250
объем, м <sup>3</sup>	0,024
вес, кг	6,700

Групповая упаковка	
плёнка ПНД	20 шт

 Индивид. штрих-код под заказ

## Коробка установочная СП Л250МУЗ

## Транспортная упаковка

гофрокороб	60 шт
размеры, мм	420x240x250
объем, м <sup>3</sup>	0,025
вес, кг	3,900



Индивид. штрих-код под заказ

Артикул



КУ-502000250-060

Степень защиты

IP 44

Размеры



d 75 мм, h 62 мм



## Коробка установочная СП Л253МУЗ

## Транспортная упаковка

гофрокороб	60 шт
размеры, мм	420x240x250
объем, м <sup>3</sup>	0,025
вес, кг	5,280



Индивид. штрих-код под заказ

Артикул



КУ-502000253-060

Степень защиты

IP 44

Размеры



d 75 мм, h 62 мм



## Коробка распределительная СП Л251УЗ

## Транспортная упаковка

гофрокороб	60 шт
размеры, мм	435x295x330
объем, м <sup>3</sup>	0,042
вес, кг	6,560



Индивид. штрих-код под заказ

Артикул



КР-502000251-060

Степень защиты

IP 44

Размеры

l 132 мм, b 62 мм,  
h 88 мм

## Коробка распаячная для открытой проводки 65х40

### Цвет серый



Артикул  KO-51007065-180

Степень защиты **IP 54**

Размеры  d 65 мм, h 40 мм

Кабельный ввод  4 входа с гермовводами

#### Транспортная упаковка

гофрокороб	180 шт
размеры, мм	490x400x300
объем, м <sup>3</sup>	0,059
вес, кг	8,945

#### Индивидуал. штрих-код

нет

### Цвет серый



Артикул  KO-51007065-180-i

Степень защиты **IP 54**

Размеры  d 65 мм, h 40 мм

Кабельный ввод  4 входа с гермовводами

#### Транспортная упаковка

гофрокороб	180 шт
размеры, мм	490x400x300
объем, м <sup>3</sup>	0,059
вес, кг	8,945



Индивидуальный штрих-код

### Цвет белый



Артикул  KO-51009065-180

Степень защиты **IP 54**

Размеры  d 65 мм, h 40 мм

Кабельный ввод  4 входа с гермовводами

#### Транспортная упаковка

гофрокороб	180 шт
размеры, мм	490x400x300
объем, м <sup>3</sup>	0,059
вес, кг	8,945



Индивидуальный штрих-код

Цвет черный

Транспортная упаковка	
гофрокороб	60 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	3,100

Индивидуал. упаковка	
плёнка БОПП	1 шт

 Индивидуальный штрих-код

Артикул  КО-51000065-060

Степень защиты  IP 54

Размеры  d 65 мм, h 40 мм

Кабельный ввод  4 входа с гермовводами



Цвет «под светлое дерево»

Транспортная упаковка	
гофрокороб	60 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	3,100

Индивидуал. упаковка	
плёнка БОПП	1 шт

 Индивидуальный штрих-код

Артикул  КО-81001065-060

Степень защиты  IP 54

Размеры  d 65 мм, h 40 мм

Кабельный ввод  4 входа с гермовводами



Цвет «под темное дерево»

Транспортная упаковка	
гофрокороб	60 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	3,100

Индивидуал. упаковка	
плёнка БОПП	1 шт

 Индивидуальный штрих-код

Артикул  КО-91008065-060

Степень защиты  IP 54

Размеры  d 65 мм, h 40 мм

Кабельный ввод  4 входа с гермовводами



Цвет серый



Артикул  KO-51007085-120

Степень защиты **IP 54**

Размеры  d 85 мм, h 40 мм

Кабельный ввод  4 входа с гермовводами

Транспортная упаковка

гофрокороб	120 шт
размеры, мм	490x400x300
объем, м <sup>3</sup>	0,059
вес, кг	7,700

Индивидуал. штрих-код

нет

Цвет серый



Артикул  KO-51007085-120-i

Степень защиты **IP 54**

Размеры  d 85 мм, h 40 мм

Кабельный ввод  4 входа с гермовводами

Транспортная упаковка

гофрокороб	120 шт
размеры, мм	490x400x300
объем, м <sup>3</sup>	0,059
вес, кг	7,700



Индивидуальный штрих-код

Цвет белый



Артикул  KO-51009085-120

Степень защиты **IP 54**

Размеры  d 85 мм, h 40 мм

Кабельный ввод  4 входа с гермовводами

Транспортная упаковка

гофрокороб	120 шт
размеры, мм	490x400x300
объем, м <sup>3</sup>	0,059
вес, кг	7,700




Индивидуальный штрих-код

Цвет черный

Транспортная упаковка	
гофрокороб	32 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	3,205

Индивидуал. упаковка	
плёнка БОПП	1 шт

 Индивидуальный штрих-код

Артикул 	КО-5100085-032
Степень защиты	<b>IP 54</b>
Размеры 	d 85 мм, h 40 мм
Кабельный ввод 	4 входа с гермовводами



Цвет «под светлое дерево»

Транспортная упаковка	
гофрокороб	32 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	3,205

Индивидуал. упаковка	
плёнка БОПП	1 шт

 Индивидуальный штрих-код

Артикул 	КО-8100185-032
Степень защиты	<b>IP 54</b>
Размеры 	d 85 мм, h 40 мм
Кабельный ввод 	4 входа с гермовводами



Цвет «под темное дерево»

Транспортная упаковка	
гофрокороб	32 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	3,205

Индивидуал. упаковка	
плёнка БОПП	1 шт

 Индивидуальный штрих-код

Артикул 	КО-91008085-032
Степень защиты	<b>IP 54</b>
Размеры 	d 85 мм, h 40 мм
Кабельный ввод 	4 входа с гермовводами



Цвет серый



Артикул  KO-51017065-150

Степень защиты **IP 54**

Размеры  l 65 мм, b 65 мм, h 50 мм

Кабельный ввод  4 входа с гермовводами

Транспортная упаковка

гофрокороб	150 шт
размеры, мм	470x400x265
объем, м <sup>3</sup>	0,0498
вес, кг	9,020

Индивидуал. штрих-код

нет

Цвет серый



Артикул  KO-51017065-150-i

Степень защиты **IP 54**

Размеры  l 65 мм, b 65 мм, h 50 мм

Кабельный ввод  4 входа с гермовводами

Транспортная упаковка

гофрокороб	150 шт
размеры, мм	470x400x265
объем, м <sup>3</sup>	0,0498
вес, кг	9,020



Индивидуальный штрих-код

Без гермовводов, цвет серый



Артикул  KO-51117065-150

Степень защиты **IP 54**

Размеры  l 65 мм, b 65 мм, h 50 мм

Кабельный ввод  4 входа без гермовводов

Транспортная упаковка

гофрокороб	150 шт
размеры, мм	470x400x265
объем, м <sup>3</sup>	0,0498
вес, кг	5,860

Индивидуал. штрих-код

нет

Цвет белый



Артикул  KO-51019065-150

Степень защиты **IP 54**

Размеры  l 65 мм, b 65 мм, h 50 мм

Кабельный ввод  4 входа с гермовводами

Транспортная упаковка

гофрокороб	150 шт
размеры, мм	470x400x265
объем, м <sup>3</sup>	0,050
вес, кг	9,020



Индивидуальный штрих-код

Цвет черный

Транспортная упаковка	
гофрокороб	45 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	2,800

Индивидуал. упаковка	
плёнка БОПП	1 шт

 Индивидуальный штрих-код

Артикул  KO-51010065-045

Степень защиты  IP 54

Размеры  l 65 мм, b 65 мм, h 50 мм

Кабельный ввод  4 входа с гермовводами




Цвет «под светлое дерево»

Транспортная упаковка	
гофрокороб	45 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	2,800

Индивидуал. упаковка	
плёнка БОПП	1 шт

 Индивидуальный штрих-код

Артикул  KO-81011065-045

Степень защиты  IP 54

Размеры  l 65 мм, b 65 мм, h 50 мм

Кабельный ввод  4 входа с гермовводами



Цвет «под темное дерево»

Транспортная упаковка	
гофрокороб	45 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	2,800

Индивидуал. упаковка	
плёнка БОПП	1 шт

 Индивидуальный штрих-код

Артикул  KO-91018065-045

Степень защиты  IP 54

Размеры  l 65 мм, b 65 мм, h 50 мм

Кабельный ввод  4 входа с гермовводами



Цвет серый



Артикул  КО-52017080-100

Степень защиты **IP 54**

Размеры  l 80 мм, b 80 мм, h 50 мм

Кабельный ввод  7 входов с гермовводами

Транспортная упаковка

гофрокороб	100 шт
размеры, мм	490x400x300
объем, м <sup>3</sup>	0,059
вес, кг	8,100

Индивидуал. штрих-код

нет

Цвет серый



Артикул  КО-52017080-100-i

Степень защиты **IP 54**

Размеры  l 80 мм, b 80 мм, h 50 мм

Кабельный ввод  7 входов с гермовводами

Транспортная упаковка

гофрокороб	100 шт
размеры, мм	490x400x300
объем, м <sup>3</sup>	0,059
вес, кг	8,100



Индивидуальный штрих-код

Без гермовводов, цвет серый



Артикул  КО-52117080-100

Степень защиты **IP 54**

Размеры  l 80 мм, b 80 мм, h 50 мм

Кабельный ввод  7 входов без гермовводов

Транспортная упаковка

гофрокороб	100 шт
размеры, мм	490x400x300
объем, м <sup>3</sup>	0,059
вес, кг	5,276

Индивидуал. штрих-код

нет

Цвет белый



Артикул  КО-52019080-100

Степень защиты **IP 54**

Размеры  l 80 мм, b 80 мм, h 50 мм

Кабельный ввод  7 входов с гермовводами

Транспортная упаковка

гофрокороб	100 шт
размеры, мм	490x400x300
объем, м <sup>3</sup>	0,059
вес, кг	8,100

Индивидуал. упаковка

плёнка БОПП 1 шт



Индивидуальный штрих-код

Транспортная упаковка	
гофрокороб	32 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	2,800
Индивидуал. упаковка	
плёнка БОПП	1 шт



Артикул	КО-52010080-032
Степень защиты	IP 54
Размеры	l 80 мм, b 80 мм, h 50 мм
Кабельный ввод	7 входов с гермовводами



Цвет «под светлое дерево»

Транспортная упаковка	
гофрокороб	32 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	2,800
Индивидуал. упаковка	
плёнка БОПП	1 шт



Артикул	КО-82011080-032
Степень защиты	IP 54
Размеры	l 80 мм, b 80 мм, h 50 мм
Кабельный ввод	7 входов с гермовводами



Цвет «под темное дерево»

Транспортная упаковка	
гофрокороб	32 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	2,800
Индивидуал. упаковка	
плёнка БОПП	1 шт



Артикул	КО-92018080-032
Степень защиты	IP 54
Размеры	l 80 мм, b 80 мм, h 50 мм
Кабельный ввод	7 входов с гермовводами



Оранжевая НЕГОРЮЧАЯ

Транспортная упаковка	
гофрокороб	32 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	2,300
Индивидуал. упаковка	
плёнка БОПП	1 шт



Артикул	КО-52012080-032-i
Степень защиты	IP 54
Размеры	l 80 мм, b 80 мм, h 50 мм
Кабельный ввод	7 входов с гермовводами



Цвет серый



Артикул  KO-53017100-060


Степень защиты **IP 54**

Размеры  l 100 мм, b 100 мм, h 50 мм

Кабельный ввод  8 входов с гермовводами

Транспортная упаковка

гофрокороб	60 шт
размеры, мм	560x360x240
объем, м <sup>3</sup>	0,048
вес, кг	6,660

 Индивид. штрих-код под заказ

Цвет серый



Артикул  KO-53017100-060-i

Степень защиты **IP 54**

Размеры  l 100 мм, b 100 мм, h 50 мм

Кабельный ввод  8 входов с гермовводами

Транспортная упаковка

гофрокороб	60 шт
размеры, мм	560x360x240
объем, м <sup>3</sup>	0,048
вес, кг	6,660

 Индивидуальный штрих-код

Без гермовводов, цвет серый



Артикул  KO-53117100-060

Степень защиты **IP 54**

Размеры  l 100 мм, b 100 мм, h 50 мм

Кабельный ввод  8 входов без гермовводов

Транспортная упаковка

гофрокороб	60 шт
размеры, мм	560x360x240
объем, м <sup>3</sup>	0,048
вес, кг	4,800

Индивидуал. штрих-код  
нет

Цвет белый



Артикул  KO-53019100-060


Степень защиты **IP 54**

Размеры  l 100 мм, b 100 мм, h 50 мм

Кабельный ввод  8 входов с гермовводами

Транспортная упаковка

гофрокороб	60 шт
размеры, мм	560x360x240
объем, м <sup>3</sup>	0,048
вес, кг	6,660

 Индивидуальный штрих-код

Транспортная упаковка	
гофрокороб	18 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	2,100
Индивидуал. упаковка	
плёнка БОПП	1 шт

 Индивидуальный штрих-код

Артикул  КО-53010100-018

Степень защиты  **IP 54**

Размеры  l 100 мм, б 100 мм, h 50 мм

Кабельный ввод  8 входов с гермовводами



Цвет «под светлое дерево»

Транспортная упаковка	
гофрокороб	18 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	2,100
Индивидуал. упаковка	
плёнка БОПП	1 шт

 Индивидуальный штрих-код

Артикул  КО-83011100-018

Степень защиты  **IP 54**

Размеры  l 100 мм, б 100 мм, h 50 мм

Кабельный ввод  8 входов с гермовводами



Цвет «под темное дерево»

Транспортная упаковка	
гофрокороб	18 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	2,100
Индивидуал. упаковка	
плёнка БОПП	1 шт

 Индивидуальный штрих-код

Артикул  КО-93018100-018

Степень защиты  **IP 54**

Размеры  l 100 мм, б 100 мм, h 50 мм

Кабельный ввод  8 входов с гермовводами



Оранжевая НЕГОРЮЧАЯ

Транспортная упаковка	
гофрокороб	18 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	1,900
Индивидуал. упаковка	
плёнка БОПП	1 шт

 Индивидуальный штрих-код

Артикул  КО-53012100-018-i

Степень защиты  **IP 54**

Размеры  l 100 мм, б 100 мм, h 50 мм

Кабельный ввод  8 входов с гермовводами



Коробка распаячная для наружного монтажа 150x110x70

Цвет серый




Артикул  KO-65027150-030

Степень защиты **IP 55**

Размеры  l 150 мм, b 110 мм, h 70 мм

Кабельный ввод  10 шт

Транспортная упаковка	
гофрокороб	30 шт
размеры, мм	520x270x360
объем, м <sup>3</sup>	0,050
вес, кг	5,950

 Индивид. штрих-код под заказ

Коробка распаячная для наружного монтажа 190x140x70

Цвет серый



Артикул  KO-65027190-020


Степень защиты **IP 55**

Размеры  l 190 мм, b 140 мм, h 70 мм

Кабельный ввод  10 шт

Транспортная упаковка	
гофрокороб	20 шт
размеры, мм	520x270x360
объем, м <sup>3</sup>	0,050
вес, кг	5,600

Индивидуал. упаковка	
плёнка т/у	1 шт

 Индивид. штрих-код под заказ

Коробка распаячная для наружного монтажа 190x140x120

Цвет серый



Артикул  KO-65027190-012


Степень защиты **IP 55**

Размеры  l 190 мм, b 140 мм, h 120 мм

Кабельный ввод  12 шт

Транспортная упаковка	
гофрокороб	12 шт
размеры, мм	520x270x360
объем, м <sup>3</sup>	0,050
вес, кг	4,100

Индивидуал. упаковка	
плёнка т/у	1 шт

 Индивид. штрих-код под заказ

Коробка распаячная для наружного монтажа 240x195x97

Цвет серый



Артикул  KO-64027240-006


Степень защиты **IP 55**

Размеры  l 240 мм, b 195 мм, h 97 мм

Кабельный ввод  d25 - 3шт, d32 - 2 шт

Транспортная упаковка	
гофрокороб	6 шт
размеры, мм	660x210x250
объем, м <sup>3</sup>	0,036
вес, кг	2,630

Индивидуал. упаковка	
плёнка т/у	1 шт

 Индивид. штрих-код под заказ

Кабельный ввод-сальник d 20 мм

Транспортная упаковка	
гофрокороб	1500 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	5,200
Групповая упаковка	
плёнка ПНД	100 шт
Индивидуал. штрих-код	
нет	

Артикул  АК-80120-100

d23 мм (100/1500)

Размеры  d 20 мм



Кабельный ввод-сальник d 25 мм

Транспортная упаковка	
гофрокороб	1500 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	4,300
Групповая упаковка	
плёнка ПНД	100 шт
Индивидуал. штрих-код	
нет	

Артикул  АК-80125-100

d28 мм (100/1500)

Размеры  d 25 мм



Кабельный ввод-сальник d 26 мм

Транспортная упаковка	
гофрокороб	1000 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	8,500
Групповая упаковка	
плёнка ПНД	100 шт
Индивидуал. штрих-код	
нет	

Артикул  АК-80126-100

d32 мм (100/1000)

Размеры  d 26 мм



Кабельный ввод-сальник d 32 мм

Транспортная упаковка	
гофрокороб	500 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	3,950
Групповая упаковка	
плёнка ПНД	50 шт
Индивидуал. штрих-код	
нет	

Артикул  АК-80132-050

d37 мм (50/500)

Размеры  d 32 мм



## Бокс наружный для автоматических выключателей на 1-2 модуля

Крепление крышки к основанию защелкой. С возможностью опломбировки, которая исключает несанкционированный доступ к электрическим контактам.

Цвет белый



Артикул  БВ-5019042-156

Степень защиты  **IP 20**

Размеры  l 42 мм, b 57 мм,  
h 124 мм

### Транспортная упаковка

гофрокороб	156 шт
размеры, мм	540x395x240
объем, м <sup>3</sup>	0,051
вес, кг	6,900

Индивидуал. штрих-код  
нет

Цвет белый



Артикул  БВ-5019042-045-i


Степень защиты  **IP 20**

Размеры  l 42 мм, b 57 мм,  
h 124 мм

### Транспортная упаковка

гофрокороб	45 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	2,065

Индивидуал. упаковка  
плёнка БОПП 1 шт

 Индивидуальный штрих-код

Цвет «под светлое дерево»



Артикул  БВ-8011042-045

Степень защиты  **IP 20**

Размеры  l 42 мм, b 57 мм,  
h 124 мм

### Транспортная упаковка

гофрокороб	45 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	2,065

Индивидуал. упаковка  
плёнка БОПП 1 шт

 Индивидуальный штрих-код

Цвет «под темное дерево»



Артикул  БВ-9018042-045

Степень защиты  **IP 20**

Размеры  l 42 мм, b 57 мм,  
h 124 мм

### Транспортная упаковка

гофрокороб	45 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	2,065

Индивидуал. упаковка  
плёнка БОПП 1 шт

 Индивидуальный штрих-код

## Бокс наружный для автоматических выключателей на 2-4 модуля

Крепление крышки к основанию защелкой. С возможностью опломбировки, которая исключает несанкционированный доступ к электрическим контактам.

Транспортная упаковка	
гофрокороб	84 шт
размеры, мм	540x395x240
объем, м <sup>3</sup>	0,051
вес, кг	5,700
Индивидуал. штрих-код	
нет	

Артикул  БВ-5119075-084

Цвет белый

Степень защиты  IP 20

Размеры  l 57 мм, b 75 мм, h 124 мм



Транспортная упаковка	
гофрокороб	28 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	1,945
Индивидуал. упаковка	
плёнка БОПП	1 шт


Артикул  БВ-5119075-028-і

Цвет белый

Степень защиты  IP 20

Размеры  l 57 мм, b 75 мм, h 124 мм



 Индивидуальный штрих-код

Транспортная упаковка	
гофрокороб	28 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	1,945
Индивидуал. упаковка	
плёнка БОПП	1 шт

Артикул  БВ-8111075-028

Цвет «под светлое дерево»

Степень защиты  IP 20

Размеры  l 57 мм, b 75 мм, h 124 мм



 Индивидуальный штрих-код

Транспортная упаковка	
гофрокороб	28 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	1,945
Индивидуал. упаковка	
плёнка БОПП	1 шт

Артикул  БВ-9118075-028

Цвет «под темное дерево»

Степень защиты  IP 20

Размеры  l 57 мм, b 75 мм, h 124 мм



 Индивидуальный штрих-код

Цвет белый




Артикул  KP-513190050-100

Степень защиты **IP 40**

Размеры  l 50 мм, в 50 мм, h 20 мм

Саморезы  1 шт

Информация  Может комплектоваться клеммной колодкой

**Транспортная упаковка**

гофрокороб	100 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	1,500

**Индивидуал. упаковка**

плёнка БОПП	1 шт
-------------	------



Индивидуальный штрих-код

Цвет «под светлое дерево»




Артикул  KP-513110050-100

Степень защиты **IP 40**

Размеры  l 50 мм, в 50 мм, h 20 мм

Саморезы  1 шт

Информация  Может комплектоваться клеммной колодкой

**Транспортная упаковка**

гофрокороб	100 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	1,500

**Индивидуал. упаковка**

плёнка БОПП	1 шт
-------------	------



Индивидуальный штрих-код

Цвет «под темное дерево»




Артикул  KP-513180050-100

Степень защиты **IP 40**

Размеры  l 50 мм, в 50 мм, h 20 мм

Саморезы  1 шт

Информация  Может комплектоваться клеммной колодкой

**Транспортная упаковка**

гофрокороб	100 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	1,500

**Индивидуал. упаковка**

плёнка БОПП	1 шт
-------------	------



Индивидуальный штрих-код

**Транспортная упаковка**

гофрокороб	80 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	2,618

**Индивидуал. упаковка**

плёнка БОПП	1 шт
-------------	------



Индивидуальный штрих-код

Артикул



КР-513190075-080

Цвет белый

Степень защиты

**IP 40**

Размеры



l 75 мм, b 75 мм,  
h 20 мм

Саморезы



1 шт

Информация



Может комплектоваться клеммной колодкой



**Транспортная упаковка**

гофрокороб	80 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	2,618

**Индивидуал. упаковка**

плёнка БОПП	1 шт
-------------	------



Индивидуальный штрих-код

Артикул



КР-513110075-080

Цвет «под светлое дерево»

Степень защиты

**IP 40**

Размеры



l 75 мм, b 75 мм,  
h 20 мм

Саморезы



1 шт

Информация



Может комплектоваться клеммной колодкой



**Транспортная упаковка**

гофрокороб	80 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	2,618

**Индивидуал. упаковка**

плёнка БОПП	1 шт
-------------	------



Индивидуальный штрих-код

Артикул



КР-513180075-080

Цвет «под темное дерево»

Степень защиты

**IP 40**

Размеры



l 75 мм, b 75 мм,  
h 20 мм

Саморезы



1 шт

Информация



Может комплектоваться клеммной колодкой



Цвет белый




Артикул  KP-513190075-056

Степень защиты **IP 40**

Размеры  l 75 мм, b 75 мм, h 28 мм

Саморезы  1 шт

Информация  Может комплектоваться клеммной колодкой

**Транспортная упаковка**

гофрокороб	56 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	2,060

**Индивидуал. упаковка**

плёнка БОПП	1 шт
-------------	------



Индивидуальный штрих-код

Цвет «под светлое дерево»




Артикул  KP-513130075-056

Степень защиты **IP 40**

Размеры  l 75 мм, b 75 мм, h 28 мм

Саморезы  1 шт

Информация  Может комплектоваться клеммной колодкой

**Транспортная упаковка**

гофрокороб	56 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	2,060

**Индивидуал. упаковка**

плёнка БОПП	1 шт
-------------	------



Индивидуальный штрих-код

Цвет «под темное дерево»




Артикул  KP-513140075-056

Степень защиты **IP 40**

Размеры  l 75 мм, b 75 мм, h 28 мм

Саморезы  1 шт

Информация  Может комплектоваться клеммной колодкой

**Транспортная упаковка**

гофрокороб	56 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	2,060

**Индивидуал. упаковка**

плёнка БОПП	1 шт
-------------	------



Индивидуальный штрих-код

**Транспортная упаковка**

гофрокороб	60 шт
размеры, мм	420x320x250
объем, м <sup>3</sup>	0,034
вес, кг	3,490

**Индивидуал. упаковка**

плёнка БОПП	1 шт
-------------	------



Индивидуальный штрих-код

Артикул



КР-513190100-060

Цвет белый

Степень защиты

**IP 40**

Размеры



l 100 мм, в 100 мм,  
h 29 мм

Саморезы



1 шт

Информация



Может комплектоваться клеммной колодкой



**Транспортная упаковка**

гофрокороб	60 шт
размеры, мм	420x320x250
объем, м <sup>3</sup>	0,034
вес, кг	3,490

**Индивидуал. упаковка**

плёнка БОПП	1 шт
-------------	------



Индивидуальный штрих-код

Артикул



КР-513110100-060

Цвет «под светлое дерево»

Степень защиты

**IP 40**

Размеры



l 100 мм, в 100 мм,  
h 29 мм

Саморезы



1 шт

Информация



Может комплектоваться клеммной колодкой



**Транспортная упаковка**

гофрокороб	60 шт
размеры, мм	420x320x250
объем, м <sup>3</sup>	0,034
вес, кг	3,490

**Индивидуал. упаковка**

плёнка БОПП	1 шт
-------------	------



Индивидуальный штрих-код

Артикул



КР-513180100-060

Цвет «под темное дерево»

Степень защиты

**IP 40**

Размеры



l 100 мм, в 100 мм,  
h 29 мм

Саморезы



1 шт

Информация



Может комплектоваться клеммной колодкой



Цвет белый



Артикул  KP-513190100-024

Степень защиты **IP 40**

Размеры  l 100 мм, b 100 мм, h 50 мм

Саморезы  1 шт

Информация  Может комплектоваться клеммной колодкой

**Транспортная упаковка**

гофрокороб	24 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	1,895

**Индивидуал. упаковка**

плёнка БОПП	1 шт
-------------	------



Индивидуальный штрих-код

Цвет «под светлое дерево»




Артикул  KP-513110100-024

Степень защиты **IP 40**

Размеры  l 100 мм, b 100 мм, h 50 мм

Саморезы  1 шт

Информация  Может комплектоваться клеммной колодкой

**Транспортная упаковка**

гофрокороб	24 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	1,895

**Индивидуал. упаковка**

плёнка БОПП	1 шт
-------------	------



Индивидуальный штрих-код

Цвет «под темное дерево»




Артикул  KP-513180100-024

Степень защиты **IP 40**

Размеры  l 100 мм, b 100 мм, h 50 мм

Саморезы  1 шт

Информация  Может комплектоваться клеммной колодкой

**Транспортная упаковка**

гофрокороб	24 шт
размеры, мм	420x230x210
объем, м <sup>3</sup>	0,020
вес, кг	1,895

**Индивидуал. упаковка**

плёнка БОПП	1 шт
-------------	------



Индивидуальный штрих-код

### Индивидуальная упаковка



Плѐнка БОПП



Плѐнка т/у

### Групповая упаковка



Плѐнка ПНД

### Транспортная упаковка



Гофрокороб

**Возможны другие варианты упаковки  
по желанию заказчика**

## Документы

Актуальная информация по документации на нашем сайте [www.ural-pak.ru/sertifikaty](http://www.ural-pak.ru/sertifikaty)



Отказное письмо



Сертификат соответствия  
на коробки монтажные



Паспорт на коробки  
открытой и скрытой проводки



Сертификат ОКЛ (общий)  
без привязки к производителю кабеля  
с приложениями



Отказное письмо на продукцию  
не требующую обязательной сертификации



Сертификат ОКЛ совместно с производителем кабеля  
ООО «Инженерные решения» г. Орёл